




PSN	مصرف						
تصویر ۱٤٠٣/١١/٢٥	كننده	واحد	تعداد در بست	کد کالا	رنگ ندر	טא טוצ	رديف
17.7761988.97	Pu		.;ţ		نور		
	۱,۲۵۰,۰۰۰	عدد	۵۰	1154 1154 1154	سفید افتابی سفیدافتابی	سورنکو ۱۵ وات ۲۰ سانتی متر	\
	۲,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۲۵	Λ19Ω Λ199 Λ19V	سفید افتابی سفید افتابی	سورنکو ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	۲
62×30 mm	۲,۷۶۰,۰۰۰	عدد	۲۵	Λ15Λ Λ159 Λ1V°	سفید افتابی سفیدافتابی	سورنکو ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	٣
	۳,۵۳°,°°°	عدد	۲۵	7171 7177 7178	سفید افتابی سفیدآفتابی	سورنکو ۵۰ وات ۸۰ سانتی متر	۴
	۵,۲۶۰,۰۰۰	عدد	۱۵	1176 1176 1179	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سورنکو ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	۵
	۱,۸۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	ለ ፡ ሥ የ ለ ፡ ሥ የ ለ ፡ ሥ ለ	سفید آفتابی سفید آفتابی	اکورن ۲۶ وات بدنه مشکی ۴۰ سانتی متر	۶
	۲,۵۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	Λοων Λοωλ Λοωη	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۴۰ وات بدنه مشکی ۶۰ سانتی متر	٧
. vs	۳,۲۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	ለ ፡ ሥ ዓ ለ ፡ ۴ ፡ ፡ ለ ፡ ۴ ፡ ፡	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۵۰ وات بدنه مشکی ۸۰ سانتی متر	٨
Sommer of the state of the stat	۴,۸۰۰,۰۰۰	عدد	۱۵	1090 1091 1097	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۸۰ وات بدنه مشکی ۱۲۰ سانتی متر	٩
	1,110,000	عدد	۵۰	110° 1101 1101	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۱۵ وات ۲۰ سانتی متر	١٠
	۱,۸۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	1146 1146 1146	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	11
	۲,۵۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	110F 1106	سفید آفتابی سفیدآفتابی	اکورن ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	17
	۳,۲۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	1109 1107 1101	سفید آفتابی سفید آفتابی	اکورن ۵۰ وات ۸۰ سانتی متر	۱۳
	۴,۸۰۰,۰۰۰	عدد	۱۵	Λ169 Λ150 Λ151	سفید افتابی سفیدافتابی	اکورن ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	14
	۲۵٫۰۰۰	عدد	۱۵۰	V99V		گیره نصب ۵۳ میلیمتری چراغ خطی	۱۵
	۲۵٫۰۰۰	عدد	۱۵۰	٧۶٩٨		گیره نصب ۶۳ میلیمتری چراغ خطی	18
	۲,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۲۵	1000 1000 1000 1000	سفید افتابی سفیدافتابی	سانکو ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	۱۷
mise	۲,۷۲۰,۰۰۰	عدد	۲۵	ΛοΥΔ ΛοΥ۶ ΛοΥΥ	سفید افتابی سفیدافتابی	سانکو ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	۱۸
40x55 40x59 407x59 95xxx9yx	۳,۶۰۰,۰۰۰	عدد	۲۵	Λ • Υ Λ Λ • Υ <b>9</b> Λ • Λ •	سفید آفتابی سفید آفتابی	سانکو ۵۰ وات ۸۰ سانتی متر	19
	۵,۲۰۰,۰۰۰	عدد	۱۵	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	سفید آفتابی سفید آفتابی	سانکو ۸۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	۲٠
	1,440,000	عدد	۵۰∶	Λ1ΥΥ Λ1ΥΛ Λ1Υ۹	سفید افتابی سفیدافتابی	سوهیکو ۱۵ وات ۲۰ سانتی متر	71
	۲,۲۶۰,۰۰۰	عدد	۲۵	Λ1Λο Λ1Λ1 Λ1ΛΥ	سفید افتابی سفیدافتابی	سوهیکو ۲۶ وات ۴۰ سانتی متر	77
	۳,۱۵۰,۰۰۰	عدد	۲۵	1111 1116 1116	سفید افتابی سفیدافتابی	سوهیکو ۴۰ وات ۶۰ سانتی متر	74
Kanic S5mm	1,900,000	عدد	۲۵	ለ ነ ሥለ ለ ነ ሥ ዓ ለ ነ <b>ዮ</b> «	سفید افتابی سفیدافتابی	کانیک ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	74
38mm	۳,۴۰۰,۰۰۰ pars	عدد ano	የል or.r	<u> </u>	سفید افتابی سفیدافتابی	کانیک ۴۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	۲۵













PSN	مصرف						
تصویر ۱٤٠٣/١١/٢٥	کننده	واحد	تعداد در بستا	کد	رنگ	نام كالا	رديف
14.41964.41	Pu	3	ر بسته	טצ	نور	22   2	<b>y</b>
IP65	1,100,000	عدد	۲۰	ለ o ሥራ ለ o ሥራ	سفید آفتابی سفید آفتابی	سیوان ۷ وات دایره ای	١
↓ 100 mm ↓ 130 mm	1,400,000	عدد	۵۰	Λοοο ΛοοΙ ΛοοΥ	سفید آفتابی سفید آفتایی	آبسان ۷ وات دایره ای	۲
175 mm + 977 mm + 977 mm	۲,۷۰۰,۰۰۰	عدد	٥٩	ΛΥΛ <i>\$</i> ΛΥΛΥ ΛΥΛΛ	سفید آفتابی سفید آفتابی	آبسان ۲۰ وات دایره ای	٣
20w	۲,100,000	عدد	۱۵	14°۸ 44°۸ 44°۸	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آبنوس ۱۲وات IP۶۵	۴
	به زودی	عدد	١	ለ۵۵ ነ ለ۵۵ ነ ለ۵۵ ሥ	سفید آفتابی سفید آفتابی	رامان ۱۸ وات ۵۰ سانتی متر	۵
73 mm	۲,۴۰۰,۰۰۰	عدد	۲۵	ለ <b>۵۵۴</b> ለ۵۵۵ ለ۵۵۶	سفید آفتابی سفید آفتابی	رامان ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	۶
محصول جدید رامان P65 🎽	به زودی	عدد	١	۸۵۵۷ ۸۵۵۸ ۸۵۵۹	سفید آفتابی سفید آفتابی	رامان ۳۶ وات ۱۰۰ سانتی متر	٧
محصول جدید هومان IP65	به زودی	عدد		ለ <b>۵</b> ۶ ፡ ለ <b>۵</b> ۶ ነ ለ <b>۵</b> ۶ ۲	سفید آفتابی سفید آفتابی	هومان ۱۸ وات ۵۰ سانتی متر	٨
and the state of t	۲,۴۰۰,۰۰۰	عدد	۲۵	ለ <b>۵</b> ۶۳ ለ <b>۵</b> ۶۴ ለ <b>۵</b> ۶۵	سفید آفتابی سفید آفتابی	هومان ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	٩
	به زودی	عدد		Λω۶ ۶ Λω	سفید آفتابی سفید آفتابی	هومان ۳۶ وات ۱۰۰ سانتی متر	١٠
<b>1</b>	۲,۳۰۰,۰۰۰	عدد	۲۵	Λ1Λ9 Λ1ΛΥ Λ1ΛΛ	سفید آفتابی سفید آفتابی	کاپیا ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	11
39mm x 55mm	۳,900,000	عدد	۲۵	Λ1Λ9 Λ190 Λ191	سفید آفتابی سفید آفتابی	کاپیا ۴۰ وات ۱۲۰ سانتی متر	۱۲
214	1,000,000	عدد	۲۴	ΥΛ <b>۶</b> Υ ΥΛ <b>۶</b> Λ ΥΛ <b>۶</b> ۹	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آبتین ۱۲وات IP۶۵	۱۳
20W 5	۲,۱۵۰,۰۰۰	عدد	۱۲	1 V V V	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آبتین ۲۰وات IP۶۵	14
um 19	۲,۹۵۰,۰۰۰	عدد	٥٩	ለ۴۹۷ ለ۴۹ለ ለ۴۹۹	سفید آفتابی سفیدآفتابی	تاینی سنسوریا ۲۰ وات سفید	۱۵
← 281 mm	۵,۶۰۰,۰۰۰	عدد	۶	ለ۴ • ለ ለ۴ • ለ ለ۴ • ዓ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	سنسوريا ۲۵ وات	19
The Franchiscope of the Fr	۳,۶۰۰,۰۰۰	عدد	۶	Λ1۴V Λ1۴Λ Λ1۴۹	سفید آفتابی سفیدآفتابی	اکو سنسوریا ۲۵ وات	۱۷
175 mm	۳,۲۰۰,۰۰۰	عدد	۱۲	<b>Υ۹Λ</b> Δ <b>Υ۹</b> Λ <b>Υ</b>	سفید آفتابی سفیدآفتابی	آوا سنسوریک ۲۰ وات دایره ای	۱۸
20w	۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۱۲	V99V V99Λ V999	سفید آفتابی سفید آفتابی	فولایت سنسوریک تو کار ۲۰ وات دایره ای	۱۹
590 mm	۵,۵۰۰,۰۰۰	عدد	۱۲	۸۳۰۱	سفید	لاوان سنسوریک ۲۰ وات روکار	۲٠
951 320mm	۳,۲۵۰,۰۰۰	عدد	۱۰	Λοογ Λοογ ΛοοΛ	سفید آفتابی سفیدآفتابی	کانیک سنسوریک ۲۰ وات ۶۰ سانتی متر	۲۱
52mm 62mm	۴,1۰۰,۰۰۰	عدد	۲۴	ለሥ∘۴	سفید	کارن سنسوریک ۲۰ وات ۳۲ سانتی متر	77
	۵,۵۰۰,۰۰۰ pars	عدد <u>BDO</u>	۱۵ or.r	yy。。 et	سفيد	چراغ اضطراري هوشمند آينور	74














تصویر ۱٤٠٣/١١/٢٥	مصرف کننده Pu	واحد	تعداد در بسته	کد کالا	رنگ نور	טא טוע	رەغ
50x42	۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۰4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر	,
	۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	٥٩	<b>∨</b> ۳۹۳	انبه ای	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۲
	۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	٥٢	∨ <b>ሥ</b> ۹۴	قرمز	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	٣
	۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	۰ ۲	۷۳۹۵	آبی	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	k
	۴,۰۰۰,۰۰۰	عدد	٥٩	<b>۷</b> ሥ۹ <i>۶</i>	سبز	پروژکتور خطی ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر رنگی	۵
	5,900,000	عدد	10	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	سفید آفتابی سفیدآفتابی	پروژکتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر	۶
	<b>5,9</b> 00,000	عدد	۱۰	۷۴۰۰	انبه ای	پروژ کتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	٧
	5,900,000	عدد	۱۰	۷۴۰۱	قرمز	پروژ کتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	٨
	5,900,000	عدد	۱۰	۷۴۰۲	آبی	پروژکتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	٩
	5,900,000	عدد	۱۰	۷۴°۳	سبز	پروژکتور خطی ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی	١.
	5,100,000	عدد	10	ለሥሃ ዓ		چراغ رشد گیاه ۱۷ وات ۲۲ سانتیمتر	11



9,100,000

9,100,000

9,100,000

**۶**,۸ . . . . . .

ه ۱ عدد

ه ۱ عدد

ه ۱| عددا

ه ۱ عددا

ለሥ۴۷

ለሞ۴ለ

ለሥ۴ ዓ

۸۳۵۰

ለሥል ነ

ለሥልየ

سبز سفید

آفتابي

سفيد آفتابي

انبه ای

قرمز

T

۲۲ وال واشر ۲۰ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی

۲۴ وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتیمتر رنگی

۲۵ وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتی متر رنگی

E. ... ... 11. 44 ..... 40 ... 11. 40

۲۳ وال واشر ۳۵ وات ۴۲ سانتی متر





تصویر ۱٤٠٣/١١/٢٥		مصرف	6	تعداد	کد		A 11 = 11	3
J., J.	ļ	کننده	واحد و	تعداد در بستا	טע	ظرفيت	טא טע	ر <i>د</i> نها
17.77017.1.94		Pu		4				
76-	000	1,100,000	عدد	140	1758	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۱۶A	١
	08	1,1 7 0,0 0 0	عدد	140	۱۲۶۵	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل , C۲۵A	۲
		1,200,000	عدد	140	1799	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۳۲A	٣
MCS O O	76 MC3 0 0 0	1,1 7 0,0 0 0	عدد	140	1174	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل , B۲۵A	۴
	0000	۲,۰۰۰,۰۰۰	عدد	٥٩	1490	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل+نول , C۲۵A	۵
08		۲,۰۰۰,۰۰۰	عدد	٥٩	1441	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل+نول , C۳۲A	۶
	0000	۳,۷۶۰,۰۰۰	عدد	۲۴	۱۲۷۴	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری سه پل ، C۲۵A	٧
78000	0 0	۳,۷۶۰,۰۰۰	عدد	۲۴	۱۲۷۵	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری سه پل , C۳۲A	٨
E [B10]	HOCH 25A	V,V • •,• • •	عدد	۳۶	1911	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۲۵A	٩
mm08	8 00	V,V • •,• • •	عدد	۳۶	1517	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۳۲A	١.
18mm	36mm	V,V • •,• • •	عدد	۳۶	1511	۳۰mA	كليد محافظ جان تك فاز(دو پل) , ۴۰۸	11
76/10/17	0 0	1,100,000	عدد	140	95۴171	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، B۱۰A رویالوکس	١٢
mmog man de la company de la c	ROCE 32A	1,100,000	عدد	120	95۴171	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۱۰A رویالوکس	۱۳
800	00	1,100,000	عدد	140	ዓ <i>ኑ</i> የ ነ ለሥ	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۱۶A رویالوکس	14
18mm	36mm	1,1 7 0,0 0 0	عدد	140	9 ۶ ۴ ነ ለ ۴	۴.۵KA	کلید خودکار مینیاتوری یک پل ، C۲۰A رویالوکس	۱۵
76000	0 0	V,V • •,• • •	عدد	100	95۴176	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۲۵۸ رویالوکس	18
RCCB 40A	RCCB 40A	V,V • •,• • •	عدد	100	9 ۶ ۴ ۱ ۸ ۶	۳۰mA	کلید محافظ جان تک فاز(دو پل) , ۳۲A رویالوکس	۱۷
9 1 1 3P+N O O O O	* 100	V,V • •,• • •	عدد	100	95417	۳۰mA	كليد محافظ جان تك فاز(دو پل) , ۴۰۸ رويالوكس	۱۸
72mm	36mm	11,000,000	عدد	۵۰	95۴177	۳۰mA	کلید محافظ جان سه فاز(چهار پل) ، ۴۰A رویالوکس	19



گیره نصب نئون فلکسی ۱۷\*۱۰ میلیمتر

ریسه نئون فلکسی رویالو کس ۸ وات ۱۲\*۶ برش ۲۰

۱۲ ریسه نئون فلکسی رویالوکس ۸ وات ۱۲\*۶ برش ۲۰

۱۳ ریسه نئون فلکسی ۸ وات ۱۲\*۶ میلیمتر برش ۲۰

ریسه نئون فلکسی رویالو کس ۸ وات ۱۲\*۶

برش ۲۰ یکسو کننده ولتاز ۸ امپر نئون فلکسی

۱۲\*۶ میلی متر سو کت رابط ریسه نئون فلکسی ۱۲\*۶

میلیمتر گیره نصب نئون فلکسی ۱۲\*۶ میلیمتر

ریسه رویالوکس ۱۰ وات ۶۰ چیپ بر متر

کنتر لر ولتاژ ۸۰۰ وات RGB به همراه

ريموت كنترل

ریسه ۸ وات ۱۲۰ چیپ ۳۵۳۵ پشت چسب

برش ۱۰

۱۵

16

19

۱۰ دریوش ریسه نئون فلکسی ۱۰\*۱۷ میلی متر

نې

## رنگ نور سفيد آفتابي

سفيد

آفتابي

انبه ای

آفتابی

سفيد سفيد آفتابي

انبه ای

آبي

قرمز

سبز

بنفش

آبی فیروزه ای

**RGB** 

سفيد

آفتابي

سفید آفتابی

1191

1194

954190

954195

954197

954191

1109

1119

1191

1191

954174 954170

954175

۴۱۷۷

۴۱۷۸

954179

95۴110

1074

1111

1111

951055

954404

954404

۹۶۴۱۴۹ ۱۰۰ متر

۳ه ۹۶۴۲ ۱۰۰ متر

کد

שוצ

۲۵

عدد

عدد عدد عدد متر متر 100 حلقه

متر

عدد

ه۴ عدد

هه۳ عدد

ه۲ عدد

954174 100 954174

متر

۵۰

ەھ∣متر

متر

و

صفحه: ۱۹<mark>۱</mark>

18.7/11/70

17.77017.1.98

تصوير

ليست قيمت - ريسه رويالوكس ١

مصرف

كننده

Pu

۲,۲۰۰,۰۰۰

٧٨٥,٥٥٥

بزودي

بزودي

900,000

950,000

۵۸۰,۰۰۰

بزودي

بزودي

بزودي

940,000

990,000

59,000,000

770,000

۵۶0,000

بزودي

40,000

٥ ، ، ٥ ٠ ٨

۳,۵۰۰,۰۰۰

۵۲0,000

۲۵ عدد

عدد



٥٥٥ عدد

۲۵۰ عدد

1011

१०५१

40,000


۲0,000

19

۱٧

گیره نصب ریسه ۸ میلی متر

درپوش ریسه ۸ میلی متر





## پارسشعاع توس 🌉 نام كالا ریسه نواری ۱۰ وات ۲۴ ولت ۱۲۰ چیپ

ریسه نواری ۲۰ وات ۲۴ ولت ۲۴۰ چیپ

ریسه نواری ۲۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر ۱۲۰ چیپ

منبع تغذیه سوپر اسلیم ۲۴ ولت ۱.۵ آمپر ۳۶ وات

درایور ۳۰ وات ۳۰۰ میلی آمپر

درايور ۵۰ وات ۳۰۰ ميلي آمير

 $\overline{
m D}$ دیفیوزر نواری لاینر  $\overline{
m D}$ 

دیفیوزر نواری لاینر D۳۰

ديفيوزر نواري لاينر D۴۵

دیفیوزر نواری لاینر D۶۰

پروفیل لاینر توکار D۱۶-AL۱ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۱۶-AL۲ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۱۶-AL۳ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۳۰-AL۱ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۳۰-AL۲ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۴۵-AL۱ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۴۵-AL۲ سه متری

پروفیل لاینر آویز D۴۵–AL۳ سه متری

پروفیل لاینر آویز D۶۰–AL۱ سه متری

پروفیل لاینر توکار D۳۰-AL۱ شش متری

پروفیل لاینر توکار D۳۰-AL۲ شش متری

پروفیل لاینر توکار D۴۵-AL۱ شش متری

پروفیل لاینر توکار D۴۵–AL۲ <del>شش متری</del>

يروفيل لاينر آويز D۴۵-AL۳ شش مترى

پروفیل لاینر آویز D۶۰-AL۱ شش متری

درپوش پروفیل لاینر تو کار D٣٠-AL۱

درپوش پروفیل لاینر توکار D۳۰-AL۲

درپوش پروفیل لاینر توکار D۴۵-AL۱

درپوش پروفیل لاینر تو کار D۴۵-AL۲

درپوش پروفیل لاینر آویز D۴۵-AL۳

## کد שוצ

رنگ

نور

ا فتابی مفید ا فتاب

سفىد

ا فتابي

سفىد

سفيد آفتابي

ا فتابی سفید ا فتاب

ليست قيمت - لاينر

گ

متر ٥٥

متر

متر

عدد

عدد

متر ٥۵

متر

متر ٥٥

متر ٥٥

متر ۳ο

متر

متر 90

متر

متر ٣۶

متر ۱۸

متر ۲۴

متر ۱۲

متر ١٠٨

متر ۴۸

متر ۲۴

عدد 10

عدد 10

عدد ١٥

10

10

٣۶

۷۲

٣۶ متر

٥۵ا

۳ο

۵۴

۱۸

مصر ف

كننده

Pu

900,000

900,000

440,000

7,700,000

4,900,000

۶,۴00,000

٧,٣٥٥,٥٥٥

9,000,000

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

910,000

140,000

240,000

۲۸۰,۰۰۰

به زودی

٧٨٥,000

٧٨٥,٥٥٥

240,000

1,400,000

1,900,000

1,450,000

۰,۳۳۰,۰۰۰

۲,۷۱۰,۰۰۰

**ሥ.**۲۵०,०००

۱٫۳۵۰,۰۰۰

1,900,000

1,450,000

۰ ۰ ۰ ,۰ ۳۳۰

**۲,**۷10,000

۳,۲۵۰,۰۰۰

100,000

140,000

140,000

140,000

140,000

10W-24V

1cm Cut

20W-24V

2.5cm Cut

20W-300mA

5cm Cut

D16- AL2

D30- AL1 5

D45- AL1- D

D60- AL1- D

D45- AL2- D

D45- AL3- D

صفحه: ۲۲

18.7/11/70

17.77017.1.98

D45

D60

قابلیت نصیب با ف

DI6- ALI

D30- AL2

D30- AL1- D

D30- AL2- D

تصوير

10

1111

954415

٥٢ 1111

١ m۶

۱۱۴۵

1149

1167

1161

1119

1117

11100

11111 1127

1146

۱۱۳۵

11779

1127 11111

11119

1140

1141 1144

1164 1171

1174

۱۱۷۵

1179 1177

1177

1179

1110 1111

1111

1111

1111 1100

1169

1167

1161

1169

1190

1191

1151

115٣

مشکّی سفید

مشكى

سفبد

ىفيد مشكى

مشكى

سفىد

سفىد

ىشكى

سفىد

ىفىد

مشكى

مشكى

سفىد

مشكّى

نبع تغذیه سویر اسلیم ۲۴ ولت ۲.۵ آمیر ۶۰ وات

منبع تغذیه اسلیم ۲۴ ولت ۱۲.۵ آمپر ۳۰۰ وات

منبع تغذیه اسلیم ۲۴ ولت ۴.۲ آمیر ۱۰۰ وات منبع تغذیه اسلیم ۲۴ ولت ۸.۳ آمپر ۲۰۰ وات

منبع تغذیه اسلیم ۲۴ ولت ۱۶.۵ آمپر ۴۰۰ وات

11 17 14

.ط س

14 ۱۵

22

۲۳